


FABRICAMOS CINTAS ELÁSTICAS ELÁSTICAS ELÁSTICAS

TEJEMOS - TEÑIMOS - ESTAMPAMOS - SUBLIMAMOS - SILICONAMOS - ROTOSCREEN - TEJEMOS - TEÑIMOS - ESTAMPAMOS

DESDE 1987

nos hemos dedicado al diseño, fabricación y comercialización de CINTAS ELÁSTICAS. Tras años de experiencia hemos logrado consolidarnos y contar con el reconocimiento en el sector textil y de la confección.

Contamos con la infraestructura, experiencia, talento y pasión necesario para satisfacer los requisitos de nuestros clientes



CALLE 7 # 50 - 45

Tel: 604 3613031

www.proelásticos.com.co

INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN

SOMOS
ELÁSTICOS

Multi PROCESO

1

Preparamos y acondicionamos los materiales para su uso en procesos posteriores.

2

Transformamos hilos compuestos de una o mas tipos de fibras en tejidos, mediante el uso de varias tecnologías.

- » Tejido plano y Jacquard
- » Tejido Crochet
- » Tejido Trenzado.

PRODUCTO

Ropa interior Unisex

TIPO DE TEJIDO

Plano

ACABADO

Estampación
Offset
Sublimación
Siliconado

Generamos diferenciación aplicando alta tecnología en el desarrollo de logos, figuras y color a través de tejidos, más acabados especiales tanto decorativos como funcionales.

- » Tejido Jacquard.
- » Tintorería.
- » Aplicaciones de Silicona.
- » Estampados Sublimados y Off Set.
- » Acabados inteligentes.

3

CATEGORÍAS DE LAS REFERENCIAS

P

ARETO

PRODUCTOS BÁSICOS.
ALTAS VENTAS.
EN STOCK

B

PRODUCTOS BÁSICOS.
MENOR VOLUMEN.
PEDIDOS MÍNIMOS.

A

PRODUCTOS BÁSICOS
COMPLEMENTARIOS DE
LA VENTA.
CON POCA VARIACÓN.

A'

PRODUCTOS MENOR.
VENTA PARA LOS
CUALES SE GUARDA
STOCK POR NIVEL DE
SERVICIO.

CONVENCIONES



**ACEPTA
UN PROCESO.**




**APTA PARA
USO FUNCIONAL**



**APTA PARA
USO DECORATIVO.**




**NO ACEPTA
UN PROCESO.**



SILUETAS - SILUETAS - SILUETAS

BRALETTES




SPORT BRA



SILUETAS - SILUETAS - SILUETAS

BOXER SHORT



PANTYS



TEJIDO PLANO

ANCHOS DISPONIBLES DESDE:

5 MM HASTA 50 MM



SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO

**SU PRESENTACIÓN ES
TEÑIDO**

Insumos para la confección de ropa interior,
también llamados

"RESORTES"

**TAMBIÉN LOS PUEDES ESTAMPAR, SUBLIMAR
O APLICARLES BANDAS DE SILICONA Y
ROTOSCREEN DESDE EL ANCHO DE 20 MM**



13101

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 60 - 70 %

COMPOSICIÓN: 27% ELASTÓMERO - 73% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



6805

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 4 - 6 mm

ELONGACIÓN: 50 - 70 %

COMPOSICIÓN: 54% SPANDEX - 46% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

22171

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 15 - 17 mm

ELONGACIÓN: 60 - 70 %

COMPOSICIÓN: 20% ELASTÓMERO - 80% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



18131

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 12 - 14 mm

ELONGACIÓN: 60 - 70 %

COMPOSICIÓN: 27% ELASTÓMERO - 73% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

22171

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 15 - 17 mm

ELONGACIÓN: 60 - 70 %

COMPOSICIÓN: 20% ELASTÓMERO - 80% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



18131

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 12 - 14 mm

ELONGACIÓN: 60 - 70 %

COMPOSICIÓN: 27% ELASTÓMERO - 73% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

50810

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 70 - 90 %

COMPOSICIÓN: 19% ELASTÓMERO - 81% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



50420

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 60 - 70 %

COMPOSICIÓN: 25% ELASTÓMERO - 75% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



50820

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 70 - 90 %

COMPOSICIÓN: 22% ELASTÓMERO - 78% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



50813

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 12 - 14 mm

ELONGACIÓN: 70 - 90 %

COMPOSICIÓN: 22% ELASTÓMERO - 78% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

1605

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 4 - 6 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 28% ELASTÓMERO - 72% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



4608

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 7 - 9 mm

ELONGACIÓN: 100 - 120 %

COMPOSICIÓN: 15% SPANDEX - 85% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

5610

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 100 - 120 %

COMPOSICIÓN: 16% ELASTÓMERO - 84% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

1010

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 19% ELASTÓMERO - 81% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



1110

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 20% ELASTÓMERO - 80% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



1313

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A


F

ANCHO: 12 - 14 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 18% ELASTÓMERO - 82% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



1413

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F


ANCHO: 12 - 14 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 18% ELASTÓMERO - 82% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



5714

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F


ANCHO: 13 - 15 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 11% ELASTÓMERO - 89% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



7215

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 14 - 16 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 21% ELASTÓMERO - 79% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



1413

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A


F

ANCHO: 12 - 14 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 18% ELASTÓMERO - 82% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



5714

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 13 - 15 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 11% ELASTÓMERO - 89% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

7215

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 14 - 16 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 21% ELASTÓMERO - 79% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

12020

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 150 - 160 %

COMPOSICIÓN: 23% ELASTÓMERO - 77% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



14520

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 100 - 110 %

COMPOSICIÓN: 14% SPANDEX - 86% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



15625

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 24 - 26 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 13% ELASTÓMERO - 87% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



12725

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F


ANCHO: 24 - 26 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

COMPOSICIÓN: 12% ELASTÓMERO - 88% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



2221

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 20 - 22 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 14% ELASTÓMERO - 86% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



1412

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 11 - 13 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 16% ELASTÓMERO - 84% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



1415

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 14 - 16 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

1920

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

1920 RAYAS

ROLLO X 30METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: ELASTÓMERO - NYLON
- POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



20020 PL
20120 DO
ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F**

ANCHO: 19 - 21 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
COMPOSICIÓN: 16% ELASTÓMERO - 76% NYLON
- 8% LUREX
COD. DE COLOR: 30 - 07



2425
ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P **F**

ANCHO: 24 - 26 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% NYLON
COD. DE COLOR: TEÑIDO



2425 RAYAS
ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F**

ANCHO: 24 - 25 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
COMPOSICIÓN: ELASTÓMERO - NYLON
- POLIÉSTER
COD. DE COLOR: TEÑIDO



20025 PL
20125 DO

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 24 - 26 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

COMPOSICIÓN: 17% ELASTÓMERO - 78% NYLON
- 5% LUREX

COD. DE COLOR: TEÑIDO



2828

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 29 - 31 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 14% ELASTÓMERO - 86% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



2828 RAYAS

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 29 - 31 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: ELASTÓMERO - NYLON
- POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



20028 PL
20128 DO
ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 29 - 31 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 79% NYLON
- 6% LUREX

COD. DE COLOR: TEÑIDO



3335

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 34 - 36 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



3335 RAYAS

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 34 - 36 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: ELASTÓMERO - NYLON
- POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



20035 PL

20135 DO

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B


F

ANCHO: 34 - 36 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 14% ELASTÓMERO - 80% NYLON
- 6% LUREX

COD. DE COLOR: TEÑIDO



3840

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 39 - 41 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 17% ELASTÓMERO - 83% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



3840 RAYAS

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 39 - 41 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: ELASTÓMERO - NYLON
- POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



49040

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 39 - 41 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

COMPOSICIÓN: 13 % ELASTÓMERO - 79 % NYLON
- 8 % POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



31320

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



400028

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 27 - 29 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 13% ELASTÓMERO - 87% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



400040

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 39 - 41 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 13% ELASTÓMERO - 87% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



30050

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

ANCHO: 49 - 51 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

COMPOSICIÓN: 14% ELASTÓMERO - 86% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



5550

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A


F

ANCHO: 49 - 51 mm

ELONGACIÓN: 100 - 120 %

COMPOSICIÓN: 14% ELASTÓMERO - 86% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



CONFIDENCIALIDAD

REGLAS DE ORO - REGLAS DE ORO

LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO por parte de Proelásticos S.A.S tiene carácter gratuito para los usuarios (asesores comerciales, clientes y personal interno).

El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita, en particular, se compromete a no realizar las conductas descritas a continuación sin haber obtenido la autorización previa de Proelásticos S.A.S.:



INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN

DATOS IMPORTANTES

DESPACHOS:

Las cantidades solicitadas se deben ajustar a la unidad de empaque definida para cada referencia.

REGISTRO DE APROBACIÓN:

Los cartones entregados a los clientes de los procesos de tejeduría, tintorería y/o algún tipo de estampación, es necesario el testigo del desarrollo firmado por el cliente, este será el referente para la reproducción en pedidos y para la atención de reclamos y devoluciones.

POLÍTICA PARA DEVOLUCIONES:

Se reciben siempre y cuando la fecha de entrega no supere los ___ meses.

Se debe contactar al asesor comercial y entregar:

Muestras físicas del problema

Factura de la mercancía

Para diligenciar el formato de atención y reclamos

La mercancía se despacha a Proelásticos S.A.S en Medellín conservando el empaque y el embalaje original de la fábrica.



**RECUERDA CONTACTAR
AL ASESOR ANTE
CUALQUIER DUDA**

CONTACTO

DIRECCIÓN COMERCIAL

FEDERICO MEJÍA FUENMAYOR - FMEJIAF@PROELASTICOS.COM.CO - 3127948048

MEDELLÍN

ADRIANA URIBE - AURIBEC@PROELASTICOS.COM.CO - 3117725370

CRISTINA CARDENAS - MCARDENASG@PROELASTICOS.COM.CO - 3216430249

DIANA AVENDAÑO - DAVENDANOP@PROELASTICOS.COM.CO - 3116488213

GEOVANNY ROJAS - GROJAST@PROELASTICOS.COM.CO - 3160104761

BOGOTÁ

JHEZICA RAMIREZ - JRAMIREZA@PROELASTICOS.COM.CO - 3117706704

ALEJANDRA RODRIGUEZ - ARODRIGUEZT@PROELASTICOS.COM.CO - 310393475

CALI

BEATRIZ CASTAÑEDA - BCASTANEDAE@PROELASTICOS.COM.CO - 3105133057



www.proelásticos.com



@Proelásticos



ProelásticosS.A.S

