

FABRICAMOS CINTAS ELÁSTICAS ELÁSTICAS ELÁSTICAS

TEJEMOS - TEÑIMOS - ESTAMPAMOS - SUBLIMAMOS - SILICONAMOS - ROTOSCREEN - TEJEMOS - TEÑIMOS - ESTAMPAMOS

DESDE 1987

nos hemos dedicado al diseño, fabricación y comercialización de CINTAS ELÁSTICAS. Tras años de experiencia hemos logrado consolidarnos y contar con el reconocimiento en el sector textil y de la confección.

Contamos con la infraestructura, experiencia, talento y pasión necesario para satisfacer los requisitos de nuestros clientes



CALLE 7 # 50 - 45

Tel: 604 3613031

www.proelasticos.com.co

INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN

SOMOS
ELÁSTICOS

Multi

PROCESO

1

Preparamos y acondicionamos los materiales para su uso en procesos posteriores.

2

Transformamos hilos compuestos de una o mas tipos de fibras en tejidos, mediante el uso de varias tecnologías.

- » Tejido plano y Jacquard
- » Tejido Crochet
- » Tejido Trenzado.

PRODUCTO

Ropa interior unisex, Ropa Deportiva.

TIPO DE TEJIDO

Jacquard

ACABADO

Estampación
Offset
Sublimación
Siliconado


Generamos diferenciación aplicando alta tecnología en el desarrollo de logos, figuras y color a través de tejidos, más acabados especiales tanto decorativos como funcionales.

- » Tejido Jacquard.
- » Tintorería.
- » Aplicaciones de Silicona.
- » Estampados Sublimados y Off Set.
- » Acabados inteligentes.

3

SILUETAS - SILUETAS - SILUETAS

BÓXER



**BOXER
DEPORTIVO**




SILUETAS - SILUETAS - SILUETAS

TOP DEPORTIVO



LEGGIN



TEJIDO JACQUARD

ANCHOS DISPONIBLES DESDE:

15 MM HASTA 60 MM




**SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO**

Elásticos que permite diseños personalizados, y con fibras como el nylon y el poliéster, se utilizan comúnmente en la confección de ropa interior, deportiva, añadiendo un toque de elegancia y distinción.

Suelen llamarlos

"RESORTE"

**SU PRESENTACIÓN ES TEÑIDA, PERO
TAMBIÉN LOS PUEDES ESTAMPAR, SUBLIMAR
O APLICARLES BANDAS DE SILICONA,
PERSONALIZAR CON ROTOSCREEN
DESDE EL ANCHO DE 20 MM**





JACQ 007
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 25 mm
ELONGACIÓN: 160 - 170 %
FONDO: NYLON SEMIMATE - APT
TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT
ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M01



JACQ 042
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 25 mm
ELONGACIÓN: 160 - 180 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON PRETEÑIDO
ORILLO: NYLON MATE - APT

M02



JACQ 187

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

D

ANCHO: 20 mm

ELONGACIÓN: 60 - 80 %

FONDO: NYLON BRILLANTE - APT

TEXTO: NYLON MATE - APT

ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M03



JACQ 140

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

D

ANCHO: 15 mm

ELONGACIÓN: 60 - 80 %

FONDO: NYLON BRILLANTE - APT

TEXTO: NYLON MATE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M03



JACQ 261
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 20 mm

ELONGACIÓN: 60 - 80 %

FONDO: NYLON SEMI BRILLANTE - APT

TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT

ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M03



JACQ 162
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA / CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON - APT
TEXTO: POLIÉSTER 150 PRETEÑIDO
ORILLO: POLIÉSTER 150 PRETEÑIDO

MO4



JACQ 163
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA / CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: POLIÉSTER 150 PRETEÑIDO
TEXTO: NYLON - APT
ORILLO: POLIÉSTER 150 PRETEÑIDO

MO4





JACQ 164
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT
ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M04



JACQ 165
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON BRILLANTE - APT
TEXTO: NYLON MATE - APT
ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M04



JACQ 199

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON BRILLANTE - APT

TEXTO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05



JACQ 086

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT

ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05





JACQ 133

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON BRILLANTE - APT

TEXTO: NYLON MATE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M05



JACQ 134

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON MATE - APT

TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M05



JACQ 173

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

D

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: JASPE CRUDO / NEGRO

TEXTO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05



JACQ 174

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

D

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

TEXTO: JASPE CRUDO / NEGRO

ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05





JACQ 214
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: JASPE CRUDO / NEGRO
TEXTO: NYLON MATE APT (ALTO RELIEVE)
ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05



JACQ 175
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON BRILLANTE - APT
TEXTO: NYLON MATE - APT
ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M05



JACQ 219
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON MATE APT (ALTO RELIEVE)
ORILLO: NYLON MATE APT

M05




JACQ 257
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON MATE - APT (ALTO RELIEVE)
ORILLO: NYLON MATE - APT

M05





JACQ 254
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO (ALTO RELIEVE)
ORILLO: NYLON MATE APT

M05



JACQ 204
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO
TEXTO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO
ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05



JACQ 205

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

TEXTO: NYLON MATE - APT

ORILLO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

M05



JACQ 221

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON MATE - APT

TEXTO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

ORILLO: NYLON MATE - APT

M05



JACQ 212

ROLLO X 30 MT5

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON BRILLANTE APT

TEXTO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

ORILLO: NYLON MATE - APT

M05



JACQ 227

ROLLO X 30 MT5

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON MATE - APT

TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M05





JACQ 231
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA / CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON BRILLANTE - APT
TEXTO: POLIÉSTER 150 PRETEÑIDO
ORILLO: NYLON MATE - APT

MO6



JACQ 244
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA / CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON MATE APT
(ALTO RELIEVE)/POLIÉSTER 84 PETEÑIDO
ORILLO: NYLON MATE - APT

MO7





JACQ 110
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

FONDO: POLIÉSTER 84 PRETEÑIDO

TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M09



JACQ 240
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON MATE - APT

TEXTO: NYLON BRILLANTE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M10





JACQ 032

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 120 - 140 %

FONDO: NYLON BRILLANTE - APT

TEXTO: NYLON MATE - APT

ORILLO: NYLON MATE - APT

M06



JACQ 092

ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 40 mm

ELONGACIÓN: 160 - 170 %

FONDO: NYLON MATE - APT

TEXTO: NYLON SEMI BRILLANTE - APT
(BAJO RELIEVE)

ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M08





JACQ 260
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA / CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 40 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON PRETEÑIDO
TEXTO: NYLON PRETEÑIDO
ORILLO: NYLON PRETEÑIDO

M11



JACQ 226
ROLLO X 30 MTS

CATEGORÍA / CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 50 mm
ELONGACIÓN: 100 - 120 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON SEMI BRILLANTE - APT
(BAJO RELIEVE)
ORILLO: NYLON BRILLANTE - APT

M12





JACQ 266
ROLLO X 30 MTS



CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 35 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON MATE - APT (BAJO RELIEVE)
RAYA SUPERIOR POLIÉSTER
ORILLO: NYLON MATE - APT

M13





JACQ 267
ROLLO X 30 MTS



CATEGORÍA /
CONVENCIONES **B** **F** **D**

ANCHO: 35 mm
ELONGACIÓN: 120 - 140 %
FONDO: NYLON MATE - APT
TEXTO: NYLON MATE APT (BAJO RELIEVE)
RAYA SUP/ RAYA INFERIOR POLIÉSTER
ORILLO: NYLON MATE - APT

M13



CONFIDENCIALIDAD

REGLAS DE ORO - REGLAS DE ORO

LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO por parte de Proelásticos S.A.S tiene carácter gratuito para los usuarios (asesores comerciales, clientes y personal interno).

El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita, en particular, se compromete a no realizar las conductas descritas a continuación sin haber obtenido la autorización previa de ProElásticos S.A.S.:

- » Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
- » Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los contenidos, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, total o parcial del catálogo o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública.
- » Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de ProElásticos S.A.S o de sus titulares incorporados a los contenidos, o cualquier mecanismo de información de los contenidos.



INSUMOS PARA LA
CONFECCIÓN

DATOS IMPORTANTES

DESPACHOS:

Las cantidades solicitadas se deben ajustar a la unidad de empaque definida para cada referencia.

REGISTRO DE APROBACIÓN:

Los cartones entregados a los clientes de los procesos de tejeduría, tintorería y/o algún tipo de estampación, es necesario el testigo del desarrollo firmado por el cliente, este será el referente para la reproducción en pedidos y para la atención de reclamos y devoluciones.

POLÍTICA PARA DEVOLUCIONES:

Se reciben siempre y cuando la fecha de entrega no supere los ___ meses.

Se debe contactar al asesor comercial y entregar:

Muestras físicas del problema

Factura de la mercancía

Para diligenciar el formato de atención y reclamos

La mercancía se despacha a Proelásticos S.A.S en Medellín conservando el empaque y el embalaje original de la fábrica.



**RECUERDA CONTACTAR
AL ASESOR ANTE
CUALQUIER DUDA**

CONTACTO

MEDELLÍN

ADRIANA URIBE - AURIBEC@PROELASTICOS.COM.CO - 3117725370

CRISTINA CARDENAS - MCARDENASG@PROELASTICOS.COM.CO - 3216430249

DIANA AVENDAÑO - DAVENDANOP@PROELASTICOS.COM.CO - 3116488213

GEOVANNY ROJAS - GROJAST@PROELASTICOS.COM.CO - 3160104761

BOGOTÁ

JHEZICA RAMIREZ - JRAMIREZA@PROELASTICOS.COM.CO - 3117706704

ALEJANDRA RODRIGUEZ - ARODRIGUEZT@PROELASTICOS.COM.CO - 310393475

CALI

BEATRIZ CASTAÑEDA - BCASTANEDAE@PROELASTICOS.COM.CO - 3105133057



www.proelasticos.com



@Proelasticos



ProelasticosS.A.S