

Crochet

Diferenciado



ProElásticos S.A.S.

FABRICAMOS CINTAS ELÁSTICAS ELÁSTICAS ELÁSTICAS

TEJEMOS - TEÑIMOS - ESTAMPAMOS - SUBLIMAMOS - SILICONAMOS - ROTOSCREEN - TEJEMOS - TEÑIMOS - ESTAMPAMOS



DESDE 1987

nos hemos dedicado al diseño, fabricación y comercialización de CINTAS ELÁSTICAS. Tras años de experiencia hemos logrado consolidarnos y contar con el reconocimiento en el sector textil y de la confección.

Contamos con la infraestructura, experiencia, talento y pasión necesario para satisfacer los requisitos de nuestros clientes



CALLE 7 # 50 - 45

Tel: 604 3613031

www.proelasticos.com.co



INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN

**SOMOS
ELÁSTICOS**

Multi PROCESO

1

Preparamos y acondicionamos los materiales para su uso en procesos posteriores.

2

Transformamos hilos compuestos de una o mas tipos de fibras en tejidos, mediante el uso de varias tecnologías.

- » Tejido plano y Jacquard
- » Tejido Crochet
- » Tejido Trenzado.

PRODUCTO

Ropa interior Unisex
Ropa Deportiva
Vestido de baño
Prendas de control

TIPO DE TEJIDO

Crochet
Diferenciado

ACABADO

Estampación
Offset
Sublimación
Siliconado

Generamos diferenciación aplicando alta tecnología en el desarrollo de logos, figuras y color a través de tejidos, más acabados especiales tanto decorativos como funcionales.

- » Tejido Jacquard.
- » Tintorería.
- » Aplicaciones de Silicona.
- » Estampados Sublimados y Off Set.

3

CATEGORÍAS DE LAS REFERENCIAS


PARETO
=====
PRODUCTOS BÁSICOS.
ALTAS VENTAS.
EN STOCK


B
=====
PRODUCTOS BÁSICOS.
MENOR VOLUMEN.
PEDIDOS MÍNIMOS.


A
=====
PRODUCTOS BÁSICOS
COMPLEMENTARIOS DE
LA VENTA.
CON Poca VARIACÓN.

A'
=====
PRODUCTOS MENOR.
VENTA PARA LOS
CUALES SE GUARDA
STOCK POR NIVEL DE
SERVICIO.

CONVENCIONES

 **ACEPTA
UN PROCESO.**

 **APTA PARA
USO FUNCIONAL**




 **APTA PARA
USO DECORATIVO.**

 **NO ACEPTA
UN PROCESO.**




SILUETAS - SILUETAS - SILUETAS

SPORT BRA




CULOTTES




SILUETAS - SILUETAS - SILUETAS

SHORT DEPORTIVO



FAJA DE CONTROL



TEJIDO CROCHET

OJALES

Especial para el proceso de elaboración de pretinas en ropa infantil, dispone de ojaletes que permiten con facilidad la puesta de botones para ajuste.

ANCHOS DISPONIBLES DESDE:




19 MM , 22 MM Y 98 MM



SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO

**SU PRESENTACIÓN ES CRUDO,
PRETEÑIDOS. TAMBIÉN LOS
PUEDES ESTAMPAR**



N.16 OJAL

ROLLO X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 19 - 21 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 36% CAUCHO - 64% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30



N.19 OJAL

ROLLO X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 21 - 23 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 40% CAUCHO - 60% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30



N.64 OJAL

ROLLO X 30 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 100 - 102 mm

ELONGACIÓN: 80 - 100 %

COMPOSICIÓN: 36% CAUCHO - 64% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: APRESTADO



TEJIDO CROCHET

EXPUESTOS ENCARTERADOS

Es un elástico encarterado que además tiene unas bandas de silicona que ayudan a que la prenda se mantenga en su sitio.

ANCHOS DISPONIBLES DESDE:

25 MM Y 29 MM



SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO

**SU PRESENTACIÓN ES CRUDO
TAMBIÉN LOS PUEDES ESTAMPAR
Y APLICARLE BANDA DE SILICONA**



70325

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P **F** **D**

ANCHO: 25 - 27 mm

ELONGACIÓN: 150 - 160 %

COMPOSICIÓN: 20% ELASTÓMERO - 5% NYLON
- POLIÉSTER 75%

COD. DE COLOR: 30

.. _____



71625

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**


ANCHO: 25 - 27 mm

ELONGACIÓN: 160 - 180 %

COMPOSICIÓN: 20% ELASTÓMERO - 80% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30

.. _____



72525

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

D

ANCHO: 24 - 26 mm

ELONGACIÓN: 160 - 180 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30



70628

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

D

ANCHO: 28 - 30 mm

ELONGACIÓN: 150 - 160 %

COMPOSICIÓN: 15% ELASTÓMERO - 85% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



TEJIDO CROCHET

ENCAJES

Suele utilizarse para todo tipo de lencería, ya que tiene diferentes anchos y muy suave al tacto.


ANCHOS DISPONIBLES DESDE:

8 MM HASTA 75 MM



SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO

**SU PRESENTACIÓN ES TEÑIDO
TAMBIÉN LES PUEDES APLICARLES
BANDAS DE SILICONA, PERSONALIZAR
CON ROTOSCREEN DESDE EL
ANCHO DE 20 MM**



N.8 AMATISTA

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A'

D

ANCHO: 7 - 9 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 22% ELASTÓMERO - 78% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



N.5 ZAFIRO

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A'

D

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 25% ELASTÓMERO - 75% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



N.6 CORAL

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A'

D

ANCHO: 9 - 11 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 22% ELASTÓMERO - 78% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



79243

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 43 - 45 mm

ELONGACIÓN: 160 - 180 %

COMPOSICIÓN: 18% ELASTÓMERO - 82% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



73945

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 43 - 45 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 14% ELASTÓMERO - 86% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



N.60 DIAMANTE

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P **F** **D**

ANCHO: 58 - 62 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 18% ELASTÓMERO - 1% SPANDEX
- 81% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



79075

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES


B **F** **D**

ANCHO: 73 - 76 mm

ELONGACIÓN: 150 - 170 %

COMPOSICIÓN: 11% ELASTÓMERO - 89% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: TEÑIDO



TEJIDO CROCHET

MALLAS Y ESCALERILLAS

Especial para el trabajo de prendas deportivas y ropa interior unisexo que requieran funcionalidad y diseño.

ANCHOS DISPONIBLES DESDE:


18 MM HASTA 50 MM



SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO

SU PRESENTACIÓN ES TEÑIDO

**TAMBIÉN LOS PUEDES ESTAMPAR,
APLICARLES BANDAS DE SILICONA,
PERSONALIZAR CON ROTOSCREEN
DESDE EL ANCHO DE 20 MM**



N.15 MALLA

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES


B **F** **D**

ANCHO: 18 - 20 mm

ELONGACIÓN: 130 - 140 %

COMPOSICIÓN: 28% ELASTÓMERO - 72% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



76038

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES


B **F** **D**

ANCHO: 38 - 40 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 39% ELASTÓMERO - 61% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



77438

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES


A **F** **D**

ANCHO: 38 - 40 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 27% ELASTÓMERO - 73% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



77040

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES


P **F** **D**

ANCHO: 40 - 42 mm

ELONGACIÓN: 150 - 170 %

COMPOSICIÓN: 20% ELASTÓMERO - 80% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO



71240

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B

F

D

ANCHO: 40 - 42 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 13% ELASTÓMERO - 87% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



77240

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

D

ANCHO: 40 - 42 mm

ELONGACIÓN: 150 - 170 %

COMPOSICIÓN: 21% ELASTÓMERO - 79% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



71431

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

B **F** **D**

ANCHO: 30 - 32 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 24% ELASTÓMERO - 56% NYLON
- 20% MONOFILAMENTO

COD. DE COLOR: TEÑIDO



71018

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A **F** **D**

ANCHO: 17 - 19 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 23% ELASTÓMERO - 72% NYLON
- 5% MONOFILAMENTO

COD. DE COLOR: TEÑIDO



71030

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 29 - 31 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 22% ELASTÓMERO - 71% NYLON
- 7% MONOFILAMENTO

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



71050

CTA X 50 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES



ANCHO: 49 - 51 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 22% ELASTÓMERO - 70% NYLON
- 8% MONOFILAMENTO

COD. DE COLOR: TEÑIDO

.. _____



TEJIDO CROCHET

LYCRA

Ideal para la fabricación de prendas encarteradas tales como trajes de baño y ropa interior unisex.

ANCHOS DISPONIBLES DESDE:



4.5 MM , 7 MM Y 24 MM



**SEGÚN NUESTRO
PORTAFOLIO**

**SU PRESENTACIÓN ES TEÑIDO Y
APRESTADO**



LYCRA 4 COLOR

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 4 - 5 mm

ELONGACIÓN: 140 - 150 %

COMPOSICIÓN: 36% ELASTÓMERO - 64% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30



LYCRA 4 APRESTADA

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 4 - 5 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 39% ELASTÓMERO - 18% NYLON
- 42% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: APRESTADO



LYCRA 7

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 6 - 8 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 29% ELASTÓMERO - 71% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30



LYCRA 7 COLOR

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 6 - 8 mm

ELONGACIÓN: 130 - 150 %

COMPOSICIÓN: 30% ELASTÓMERO - 70% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: 30

LYCRA 7

APRESTADA

CTA X 150 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

P

F

ANCHO: 6 - 8 mm

ELONGACIÓN: 150 - 160 %

COMPOSICIÓN: 25% ELASTÓMERO - 28% NYLON
- 47% POLIÉSTER

COD. DE COLOR: APRESTADO

LYCRA 24

CTA X 100 METROS

CATEGORÍA /
CONVENCIONES

A

F

ANCHO: 24 - 25 mm

ELONGACIÓN: 140 - 160 %

COMPOSICIÓN: 31% ELASTÓMERO - 69% NYLON

COD. DE COLOR: TEÑIDO


CONFIDENCIALIDAD

REGLAS DE ORO - REGLAS DE ORO

LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO por parte de Proelásticos S.A.S tiene carácter gratuito para los usuarios (asesores comerciales, clientes y personal interno).

El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita, en particular, se compromete a no realizar las conductas descritas a continuación sin haber obtenido la autorización previa de ProElásticos S.A.S:

- » Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
- » Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los contenidos, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, total o parcial del catálogo o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública.
- » Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de ProElásticos S.A.S o de sus titulares incorporados a los contenidos, o cualquier mecanismo de información de los contenidos.



INSUMOS PARA LA
CONFECCIÓN

DATOS IMPORTANTES

DESPACHOS:

Las cantidades solicitadas se deben ajustar a la unidad de empaque definida para cada referencia.

REGISTRO DE APROBACIÓN:

Los cartones entregados a los clientes de los procesos de tejeduría, tintorería y/o algún tipo de estampación, es necesario el testigo del desarrollo firmado por el cliente, este será el referente para la reproducción en pedidos y para la atención de reclamos y devoluciones.

POLÍTICA PARA DEVOLUCIONES:

Se reciben siempre y cuando la fecha de entrega no supere los ___ meses.

Se debe contactar al asesor comercial y entregar:

Muestras físicas del problema

Factura de la mercancía

Para diligenciar el formato de atención y reclamos

La mercancía se despacha a Proelásticos S.A.S en Medellín conservando el empaque y el embalaje original de la fábrica.



**RECUERDA CONTACTAR
AL ASESOR ANTE
CUALQUIER DUDA**

CONTACTO

DIRECCIÓN COMERCIAL

FEDERICO MEJÍA FUENMAYOR - FMEJIAF@PROELASTICOS.COM.CO - 3127948048

MEDELLÍN

ADRIANA URIBE - AURIBEC@PROELASTICOS.COM.CO - 3117725370

CRISTINA CARDENAS - MCARDENASG@PROELASTICOS.COM.CO - 3216430249

DIANA AVENDAÑO - DAVENDANOP@PROELASTICOS.COM.CO - 3116488213

GEOVANNY ROJAS - GROJAST@PROELASTICOS.COM.CO - 3160104761

BOGOTÁ

JHEZICA RAMIREZ - JRAMIREZA@PROELASTICOS.COM.CO - 3117706704

ALEJANDRA RODRIGUEZ - ARODRIGUEZT@PROELASTICOS.COM.CO - 310393475

CALI

BEATRIZ CASTAÑEDA - BCASTANEDAE@PROELASTICOS.COM.CO - 3105133057



www.proelásticos.com



@Proelásticos



ProelásticosS.A.S